

DS Performance Suspension

Kaiserstraße 17
66133 Saarbrücken
www.dsp-suspension.de
Tel.: +49 (0) 1525 34 84 692



SERVICE- / TUNINGAUFTRAG

Bitte diesen Fragebogen ausgefüllt dem Paket beilegen!

Kundendaten

Name:	Vorname:	Händler (falls von Händler eingeschendet):
Strasse:	PLZ:	Ort:
Tel. (tagsüber): <input type="checkbox"/> diese bevorzugt Verwenden für Rücksprachen	Tel. (abends): <input type="checkbox"/> Diese bevorzugt Verwenden für Rücksprachen	Email: <input type="checkbox"/> Diese bevorzugt Verwenden für Rücksprachen
Fahrkönnen: <input type="checkbox"/> Anfänger <input type="checkbox"/> Amateur <input type="checkbox"/> Fortgeschritten <input type="checkbox"/> Profi	Ich fahre Rennen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Wenn ja, welche (Veranstaltung, Rennserie):	
Fahrgewicht (ohne Kleidung):	Einsatz (auch Mehrfachauswahl): <input type="checkbox"/> Motocross <input type="checkbox"/> FMX <input type="checkbox"/> Enduro <input type="checkbox"/> Supermoto <input type="checkbox"/> Straße Bei Straße: % Landstraße % Autobahn % Rennstrecke % Sozusbetrieb	
Fahrer-Größe:	Sonstige Einsatzzwecke/Bemerkungen:	
Bevorzugt gefahrene Strecken: <input type="checkbox"/> Sand <input type="checkbox"/> Hartboden <input type="checkbox"/> Mischboden <input type="checkbox"/> Enduro-Terrain Sonst.:	Ich möchte kostenlos die Schutz-Aufkleber mit DS Performance Logo (extra dicke Ausführung) auf meiner Gabel und/oder Stoßdämpfer ¹ : <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Versand / Zahlung

Zahlungsweise: <input type="checkbox"/> Vorkasse ² <input type="checkbox"/> Nachnahme ³	Versandweise (Rückversand zum Kunden): <input type="checkbox"/> Standard (1-3 Tage) <input type="checkbox"/> Express (am nächsten Werktag)
--	--

¹ Evtl. bestehende Aufkleber werden zu diesem Zweck entfernt!

² Wir versenden eine Rechnung mit unseren Bankdaten vorab an Ihre Email-Adresse

³ Mehrpreis für Nachnahmegebühr gemäß unserer Versandpreisliste. Bei Nachnahme kein Expressversand möglich

DS Performance Suspension

Kaiserstraße 17
66133 Saarbrücken
www.dsp-suspension.de
Tel.: +49 (0) 1525 34 84 692



Lieferanschrift (falls abweichend von Kundenanschrift):

Name:

Strasse:

PLZ:

Ort:

Motorrad / Fahrwerk

Hersteller (z.B. Honda):

Modell (z.B. CRF):

Hubraum:

Baujahr:

Fahrwerk ist Original?

Ja Nein, sondern (z.B. Öhlins, SXS):

Fahrwerk wurde bereits neu abgestimmt?

Nein Ja, Änderungen (falls bekannt):

Bekannte Mängel am Fahrwerk vorhanden (z.B. Chromschicht defekt)?

Nein Ja, welche:

Leistungsumfang

Anpassung Federrate (falls erforderlich):

Ja, bitte die Federn auf mein Gewicht anpassen

Nein, bitte vorher um Rücksprache

Gabel:

Service Stufe I
(Ölservice)

Service Stufe II
(Ölservice + Austausch Simmerringe +
Austausch von Verschleißteilen nach Bedarf)

Abstimmung der Dämpfung nach Kundenwunsch
(nur in Verbindung mit Service Stufe II).

Wie soll die Gabel neu abgestimmt werden (z.B.
weicher/härter, mehr Komfort, höhere
Durchschlagfestigkeit, Supermoto, Enduro, MX.):

Stoßdämpfer:

Service Stufe I
(Ölservice)

Service Stufe II
(Ölservice + neu Abdichten +
Austausch von Verschleißteilen nach Bedarf)

Abstimmung der Dämpfung nach Kundenwunsch
(nur in Verbindung mit Service Stufe II)

Wie soll das Federbein neu abgestimmt werden (z.B.
weicher/härter, mehr Komfort, höhere
Durchschlagfestigkeit, Supermoto, Enduro, MX.):

DS Performance Suspension

Kaiserstraße 17
66133 Saarbrücken
www.dsp-suspension.de
Tel.: +49 (0) 1525 34 84 692



Das stört mich an meiner Gabel (zu hart, zu weich, schlechtes Ansprechen, Durchschlagen,...):	Das stört mich an meinem Federbein (zu hart, zu weich, schlechtes Ansprechen, Durchschlagen,...):
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

Wichtige Hinweise zum Versand/Verpackung:

- Bitte entfernen Sie unbedingt Schnell-Entlüfter an Ihrer Gabel (falls vorhanden)! Gefahr von Ölaustritt und Bruch!
- Bitte senden Sie uns nur vorgereinigte Fahrwerkskomponenten! Zur Reinigung von schmutzigen Fahrwerkskomponenten berechnen wir andernfalls eine Reinigungspauschale von 15 Euro.
- Bitte entfernen Sie alle Schrauben an den Fahrwerkskomponenten (z.B. von den Gabelklemmfäusten) oder ziehen Sie diese fest. Entfernen Sie auch alle Bauteile wie Gabelschützer, Starthilfen, usw.
- Sichern Sie lose Bauteile wie z.B. die Lagerdeckel am Stoßdämpfer gegen herausfallen mittels Kabelbinder, Schnur oder Draht.
- Wenn möglich kennzeichnen Sie Ihre Fahrwerkskomponenten mit Ihrem Namen.
- Verpacken Sie die Komponenten gut geschützt z.B. mit Luftpolsterfolie o.ä.